

# Merkblatt für die Müritz-Elde-Wasserstraße und die Störwasserstraße



Mit diesem Merkblatt möchten wir Ihnen die wesentlichen Informationen für Ihre Reise auf der Müritz-Elde-Wasserstraße und der Störwasserstraße an die Hand geben, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität der Information.

Auf der Müritz-Elde-Wasserstraße und der Störwasserstraße gilt für alle Fahrzeuge, auch für Paddel- und Ruderboote, die Binnenschifffahrtsstraßenordnung (BinSchStrO). Diese finden Sie unter [www.elwis.de](http://www.elwis.de) > Schifffahrtsrecht. Bitte beachten Sie neben den allgemeinen Bestimmungen insbesondere das Kapitel 24 der BinSchStrO.

## Allgemeines

### Anordnungen und Hinweise zu Schleusen- und Streckensperrungen

finden Sie im Internet aktuell auf

[www.elwis.de](http://www.elwis.de) > Informationen für die Binnenschifffahrt > Nachrichten für die Binnenschifffahrt - **NfB**:  
Müritz-Elde-Wasserstraße auswählen > übernehmen > Suche starten

### In Notfällen oder bei schweren Havarien

rufen Sie Hilfe immer über die **Notrufnummern** der Polizei **110** und der Feuerwehr / Personenrettung **112**

Sonst sind die folgenden Dienststellen zuständig:

#### **Wasserschutzpolizei:**

WSP-Inspektion Schwerin:	Telefon 0385/55576-0	MEW-km 0,00 bis MEW-km 56,00 und StW-km 0,00 bis StW-km 44,70
WSP-Station Plau:	Telefon 038735/13879- 0	MEW-km 56,00 bis MEW-km 126,00
WSP-Inspektion Waren:	Telefon 03991/7473-0	MEW-km 126,00 bis MEW-km 180,00

und die **Notfallmeldestelle** bei der Revierzentrale Magdeburg Telefon: 0391-2886440

Weitere **Informationen** erhalten Sie innerhalb unserer Dienstzeiten beim

Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg	04153/558-0		
Außenbezirk Grabow	038756/500-0	für die Strecken	MEW-km 0,00 bis MEW-km 56,00 und StW-km 0,00 bis StW-km 44,70 incl Schweriner Seen
Außenbezirk Parchim	03871/45103-0	für die Strecken	MEW-km 56,00 bis MEW-km 127,00
Außenbezirk Waren	03991/18155-0	für die Strecken	MEW-km 127,00 bis MEW-km 180,00

Bei Problemen mit den **Selbstbedienungsschleusen** wenden Sie sich bitte an die **Leitzentrale Parchim Tel: 03871/451759**

**„Allzeit Gute Fahrt“  
wünscht Ihnen das  
Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg**

**Abmessungen / Geschwindigkeiten etc.**Die zulässigen maximalen **Abmessungen** der Fahrzeuge betragen

Länge: 41,60 m, Breite: 5,20 m

**Fahrinnen- und Abladetiefen:**

- Von **MEW-km 0,00 - MEW-km 0,95** (Elbe bis Schleuse Dömitz), ist die Fahrinnentiefe **abhängig vom Wasserstand der Elbe:**  
Bei einem Wasserstand von **85 cm** am **Elbe-Pegel Dömitz** beträgt die **Fahrinnentiefe 1,40 m**  
Automatische Ansage Elbe-Pegel Dömitz Tel: 038758-19429
- **MEW-km 0,95 – MEW-km 120,05** (Dömitz bis Plau) **Abladetiefe 1,20 m**
- **StW-km 0,00 – StW-km 19,71** (Störkanal) **Abladetiefe 1,20 m**
- **auf den übrigen Strecken** (Seenstrecke) **Abladetiefe 1,40 m**
- **Auf den Seestrecken ist die Abladetiefe nur innerhalb der ausgetonnten Fahrrinne gewährleistet.**  
Fehltiefen und Steine außerhalb der Fahrrinne sind nicht gesondert gekennzeichnet.  
(*Fahrinnentiefe* = Wasserspiegel bis Grund; muss größer sein als  
*Abladetiefe* = größter zulässiger Tiefgang bei liegendem Schiff)

Die zulässige **Höchstgeschwindigkeiten** für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb beträgt im Bereich von:

- **MEW-km 0 - 121** Dömitz bis Plau und **6 km/h**  
**StW-km 0,00 - 19,71** Störkanal
- **MEW-km 121 - 180** Seen von Plau bis Buchholz und **9 km/h**  
**StW-km 19,7 - 44,7** Schweriner Seen, **12 km/h**  
bei einer **Gewässerbreite** von **mehr als 250 m** **25 km/h**  
hier **außerhalb des ufernahen Schutzstreifens** von 100 m
- außer:
- **MEW-km 129,7 -136** Malchower See **9 km/h**
- **MEW-km 149,5 - 152** Binnenmüritz **12 km/h**
- **StW-Nebenfahrwasser Ziegelsee km 27,8- 29** Ziegelaußensee **9 km/h**

**Stillliegen:** Auf Strecken mit einer **Wasserspiegelbreite von weniger als 40 m** besteht außerhalb der gekennzeichneten Stellen ein **Liegeverbot**.**Segeln** ist **nur auf den Seen** erlaubt:

<b>MEW km 121 - 126,2</b>	Plauer See
<b>MEW-km 126,6 – 129,5</b>	Petersdorfer See
<b>MEW-km 130,7 - 139,1</b>	Malchower See
<b>MEW-km 139,3 – 147</b>	Kölpinsee
<b>MEW-km 149,5 – 180</b>	Müritz
<b>StW-km 19,87 - 44,7</b>	Schweriner See

**Wasserskilaufen** ist **nur auf den gekennzeichneten Strecken**und nur von **9 – 12 und 15 – 18 Uhr bis 4 Bft.** Windstärke erlaubt:

<b>Nördlich MEW km 126,2</b>	Plauer See
<b>MEW-km 138 – 139</b>	Fleesensee
<b>MEW-km 154,3 – 156,3</b>	Müritz / Klink
<b>MEW-km 158</b>	Müritz / Sietow
<b>MEW-km 165 – 166</b>	Müritz / Bolter Kanal

**Kitesurfen** ist **nur auf den gekennzeichneten Strecken** erlaubt:

<b>MEW-km 139</b>	Fleesensee / Untergöhren
<b>MEW-km 163</b>	Müritz (Tonne 30 – 32)

**Wassermotorräder:** Es gibt auf der MEW keine ausgewiesenen Strecken. Es sind Wanderfahrten möglich.

**Schleusen und Brücken****Schleusenbetriebszeiten:**

<b>vom</b>	<b>täglich:</b>
<b>01.04. - 30.09.</b>	<b>9.00 – 19.30 Uhr</b>
<b>01.10. - 30.11.</b>	<b>9.00 – 15.30 Uhr</b>
01.12. - 31.03.	keine Betriebszeiten (gilt auch für die beweglichen Brücken)

**Brückenhöhen:**

Für Ihre Reiseplanung beachten Sie bitte die **geringsten festen Durchfahrtshöhen** (ohne bewegliche Brücken) auf folgenden Strecken:

MEW-km 0 - 56,2	Dömitz-Eldedreieck	Fußgängerbrücke Grabow	km 29,8	4,22 m
MEW-km 56,2 – 120,05	Eldedreieck - Plau	diverse Brücken		4,34 m
MEW-km 120 - 180	Seenstrecke:	Straßenbrücke Vipperow	km 172,12	4,19 m
StW-km 0 - 19,9	Störkanal	Hohe Brücke Lewitz	km 0,8	4,18 m
StW-km 19,9 - 44,7	Schweriner Seen	Werderbrücke Schwerin	km 27,5	4,09 m

Die **beweglichen Brücken** dürfen ggf. auch in geschlossenem Zustand durchfahren werden, wenn dies durch die **Lichtsignale** erlaubt ist. Beachten Sie die Brückenpegel.

	<i>Brücke</i>		<i>geschlossen</i>	<i>geöffnet</i>	<i>bedient durch</i>
MEW-km 0,83	Dömitz	Klappbrücke	5,31 m über MW		Schleuse
MEW-km 5,78	Findenwirunshier	Klappbrücke	2,11 m		Leitzentrale
MEW-km 30,00	Grabow	Hubbrücke	3,17 m	4,27 m	Leitzentrale
MEW-km 98,91	Lübz	Hubbrücke	3,55 m	4,53 m	Schleuse
MEW-km 120,44	Plau	Hubbrücke	2,53 m	4,38 m	Schleuse
MEW-km 132,65	Malchow	Drehbrücke	2,25 m		Stadtwerke
StW-km 11,02	Banzkow	Klappbrücke	1,23 m		Schleuse
StW-km 14,59	Plate	Hubbrücke	2,17 m	4,20 m	Leitzentrale

Die angegebenen Durchfahrtshöhen (außer Dömitz) sind auf Normalstau bezogen. Beachten Sie die Brückenpegel.

**Brückenöffnungszeiten:**

Die **Brückenöffnung** folgender **fernbedienter Brücken immer** bei der Leitzentrale Parchim über die Sprechstelle an der Wartestelle oder über Tel: 03871/451759 **anmelden**.

**Hubbrücke Grabow** öffnet nach Anmeldung täglich zu folgenden Uhrzeiten:

April –September:	9.00	10.30	12.00	13.30	15.00	16.30	18.00	19.30 Uhr
Oktober / November:	9.00	10.30	12.00	13.30	15.00 Uhr			

**Hubbrücke Plate** öffnet nach Anmeldung täglich zu folgenden Uhrzeiten

April –September:	10.00,	11.30,	13.00,	14.30,	16:00 ,	17.30	19.00 Uhr
Oktober / November:	10.00,	11.30,	13.00,	14.30,	15:30 Uhr		

Die **Drehbrücke Malchow** öffnet täglich jeweils zur vollen Stunde in der Zeit von:

April –September:	9.00 – 19.30 Uhr	9.00 – 19.30 Uhr
Oktober / November:	9.00 – 15.30 Uhr	9.00 – 15.30 Uhr

Die Drehbrücke Malchow wird von der Stadt Malchow betrieben:

Telefon innerhalb der Betriebszeit: 039932/16489 (Drehbrücke Malchow) sonst 039932/1640 (Stadtwerke Malchow).

Alle Schleusen und Brücken können innerhalb der Betriebszeiten von Sportbooten gebührenfrei passiert werden.

**Schleusen:**

Schleuse Dömitz	Vor Ort bedient	MEW-km 0,95	038758-22725
Schleuse Neu Kaliß	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 4,94	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Findenwirunshier	Fernbedienungsschleuse	MEW-km 5,81	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Malliß	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 9,46	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Eldena	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 17,97	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Güritz	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 22,74	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Grabow	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 30,82	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Hechtsforth	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 34,78	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Neustadt-Glewe	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 46,16	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Lewitz	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 50,56	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Garwitz	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 60,75	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Parchim	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 72,09	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Neuburg	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 83,33	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Lübz	Vor Ort bedient	MEW-km 98,94	038731-22114
Schleuse Bobzin	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 103,78	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Barkow	Selbstbedienungsschleuse	MEW-km 114,04	Leitzentrale 03871/451759
Schleuse Plau	Vor Ort bedient	MEW-km 120,05	038735-44364
Schleuse Banzkow	Vor Ort bedient	StW-km 10,93	03861-7232

- **Bitte achten Sie auf die Hinweistafeln in den Vorhäfen zum Benutzen der jeweiligen Schleuse.**
- **In Schleusen und an den beweglichen Brücken die Weisungen des Dienstpersonals befolgen.**
- **Die Berufsschifffahrt hat an Schleusen und Brücken Vorrang vor der Sportschifffahrt.**
- **In den Selbstbedienungsschleusen: Bitte um Rücksichtnahme, insbesondere beim Ein- und Ausfahren und hinsichtlich des Wartens auf nachfolgende Fahrzeuge vor dem Starten des Schleusenvorganges.**
- **Beim Schließen muss das Fahrzeug innerhalb der gelben Markierungen in der Schleusenkammer liegen.**

**Besonderheiten:****Schleuse Garwitz:**

1. Die Kammerwände sind im Unterwasserbereich schräg gemauert. Fahrzeuge dürfen nur dann nebeneinander festmachen, wenn die Gesamtbreite aller Fahrzeuge 6 m nicht übersteigt.
2. Nicht unter der Fußgängerbrücke über die Schleusenkammer festmachen. Beim Schließen muss das Fahrzeug innerhalb der gelben Markierungen in der Schleusenkammer liegen.

**Schleuse Bobzin:** Kleine Boote sollten die Beschilderung in der Schleusenkammer bezüglich der Wasserverwirbelungen beim Schließen beachten.

**Hinweise bei der Benutzung der Selbstbedienungsschleusen der MEW**

Beachten Sie die jeweiligen Benutzungshinweise in den Schleusen. In der Schleuse muss sich ein Bediener des Schleusenschalters (blau) *bis zur Ausfahrt aller Fahrzeuge aus der Kammer* in Reichweite der Schalter aufhalten, um bei einem Notfall auch den Not-Aus-Schalter (rot) betätigen zu können. Der Schleusenvorgang sollte nur bei einer Betriebsstörung unterbrochen werden. Nach einem Not-Aus kann der Schleusenvorgang nur durch die Leitzentrale fortgesetzt werden, dazu müssen Sie Kontakt zur Leitzentrale aufnehmen. Auf dem Gelände der Selbstbedienungsschleusen befinden sich Rufsäulen.

Bei Problemen: **Leitzentrale Parchim über die Sprechstelle an der Schleuse oder über Tel: 03871/451759**

**Wartezeiten:**

Bei den vor Ort bedienten Schleusen und Brücken bitten wir um Verständnis, wenn diese nicht gleich geöffnet werden. Es muss mit Wartezeiten von bis zu einer Stunde gerechnet werden, da dem Schleusenpersonal auch die Wehr- und Brückenbedienung obliegt. Bei geringer Wasserführung muss unter Umständen der zeitliche Abstand der Schleusungen vergrößert werden.